

**Устраните свои проблемы
при работе на станках.**



**Удаляет сломанные
штуки, болты
и сверла за
считанные
МИНУТЫ.**

**ELECTRO
ARC**

Дезинтеграторы Металла

*Крупнейший и самый опытный в мире
производитель дезинтеграторов с 1947 г.*





Процесс Electro Arc (электрическая дуга) удаляет сломанные втулки и сверла за считанные минуты ... без повреждения резьбы или изделия!

С помощью процесса Electro Arc из сломанной втулки вырезается **только сердцевина**. И благодаря тому, что место разреза постоянно промывается охладителем, не нагревается даже резьба втулки. Когда сердцевина удалена, отрезанные бороздки втулки легко вытаскиваются из отверстия.

Наш станок помогает вам сберечь средства четырьмя способами!

- Избавляет ваш производственный график от задержек в выполнении работы
- Предохраняет дорогие детали от порчи
- Снижает затраты труда
- Сберегает время – устраняет необходимость ждать поставок извне

Типовая скорость резки

СЛОМАННЫЕ ВТУЛКИ ГЛУБИНОЙ В ОДИН ДЮЙМ	ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ
от 0-80 до 10-32 (5 мм)	МЕНЕЕ 1 мин.
1/4 дюйма (5 мм)	1 мин.
5/16 дюйма (8 мм)	1-1/2 мин.
3/8 дюйма (12 мм)	1-3/4 мин.
1/2 дюйма (18 мм)	2 мин.
5/8 дюйма (22 мм)	3-1/2 мин.
3/4 дюйма (27 мм)	4 мин.
1-1/2 x 3 дюйма в (39 мм) глубину	18 мин.

ПЛЮС!

Быстрая разборка твердосплавных наконечников инструментов Наши новые модели с питанием от сети постоянного тока действительно делают свое дело. Обратитесь за подробной информацией!

Системы опоры

Для моделей вне цеха и для дополнительной гибкости вашего производства.

36-дюймовая подставка

с постоянным электромагнитным основанием с силой тяги 3000 фунтов.

Постоянный электромагнит **Mini Mag** с силой тяги 800 фунтов надежно поддерживает головку **Ar-cer** под любым углом.



Модель 2-S

Базовая цеховая модель с головкой **ARC-ER** и со встроенным амперметром на светодиодах




Серия 2-SE

На все дезинтеграторы металла Electro Arc дается **полная ГАРАНТИЯ**

Сборные комбинации для любых способов применения.

• Быстрая резка • Легкая установка • Экономичны в затратах • Практически не нуждаются в техническом уходе • Рассчитаны для продолжительной работы.



Серия 2DV

Серия 1SV

Серия HK6V

Основные компоненты

Таблица

- Серия 2-SE:**
18 дюймов x 20 дюймов
(457 x 508 мм)
 - Серия 2SA/2DV:**
31 дюйм x 30 дюймов
(787 x 762 мм)
 - Серия 1SV:**
32 дюйма x 39,5 дюйма
(812 x 1003 мм)
 - Серия HK6V:**
39,5 дюйма x 51 дюйм
(1003 x 1295 мм)
- Возможно создание таблиц по заказу клиента



Дезинтегрирующие головки

Головка Q
Высокомощная точность

Головка Arc+er
Портативная общего назначения

Автоматическая подача возможна для обеих головок



Источник электроэнергии
Для дезинтегрирования шайб до 2 дюймов используются источники электроэнергии 3, 10, 15 и 20 кВА

Дополнительные способы применения

Вырезает квадратные или шестиугольные формы для гаечных ключей с целью удаления сломанных штифтов или болтов.



ПЛЮС:

- Чеканит идентификационный номер на стальных барабанах
- Сверлит и растачивает закаленную сталь
- Изменяет центры закаленных валов
- Вырезает внутренние поперечные отверстия в твердых материалах
- Вырезает начальное отверстие в закаленной штампованной стали для электроэрозионного станка

Позвоните или отправьте свою заявку по электронной почте, и мы покажем вам тот станок, который вам нужен.

"Bolt Eater" ("Поглотитель болтов") быстро справляется с большими болтами и штифтами

Модель 2-SAC с питанием от сети постоянного тока для быстрого снятия твердосплавных наконечников со сверлильных головок



2-SB по-армейски крепко

Модель 2-SQT "Stud Buster" ("Устранитель штифтов")



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ELECTRO ARC

161 Enterprise Drive, Ann Arbor, Michigan 48103
ТЕЛ.: (800) 521-0423 или (734) 761-5400
ФАКС: (734) 761-5426
sales@electroarc.com

www.electroarc.com

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ELECTRO ARC CO., LTD.
The Wallows Industrial Estate • Fens Pool Avenue Brierley Hill,
West Midlands DY5 1QA
ТЕЛ.: (01384) 263426 • ФАКС: (01384) 79017
sales@electroarc.co.uk